グリーンヘイベック





URL https://www.marucon.co.jp/

社 〒915-0057 福井県越前市矢船町1号6番地 tel. 0778(24)1234 fax. 0778(24)4050 三重事業所 〒514-2106 三重県津市美里町足坂116番地 tel. 059(279)3355 fax. 059(279)2195

本社 三重 230520 内外京滋内外



グリーンヘイベック 4つの特長

1. 施工が簡単、施工が早い

ブロックを並べて補正するだけですので、熟練工でなくても、簡単に、短期間で施工できます。

2. 優れた経済性

商品そのものの経済性に加えて、現場打ちコンクリートが少なく、施工も早いため、低コストで施工できます。

3. 信頼の強度

連結筋で壁体を一体化し、壁全体で土圧を受け止めますので、確かな強度が確保できます。

4. 優れた水はけで根ぐされ防止

植生土と背面土との連係により優れた水はけを実現し、根ぐされを防止します。

※グリーンヘイベックは、全て受注生産になります。



施工要領

1. 基礎コンクリート打設

基礎工の下に基礎材として、砕石または、均しコンを設計して下さい。

2. アンカー筋設置

基礎と壁体の一体化をはかるため、ブロック勾配に合わせ、アンカー筋 (D22) を75cmピッチに配置して下さい。

3. 積み上げ

積み上げは、専用の吊金具で行い、吊り上げ用のワイヤーは、製品の重量に合わせた適切なものを使用して下さい。

4. 裏込材の締固め

裏込材は、砕石等を1段ごとに十分締め固めながら積み上げて下さい。

5. 鉄筋插入

(1回の積み上げは、4段を限度とする。) 鉄筋の継手は、ブロック1個分(666mm)を考慮して設置して下さい。

6. 間詰コンクリート打設

コンクリート打設は、棒バイブレーター等を使用して下さい。

7. 植生土施工

植生土は、裏込材同様に1段ごとに締め固めながら積み上げて下さい。



保管・取扱いに関する注意事項

- 製品本来の目的・仕様以外でご使用になると危険ですので十分注意してください。
- ●作業時には関係者以外の人が現場に立ち入らないように十分注意してください。
- ●リフト及びクレーンでの製品の移動時は荷崩れしないよう、静かに移動してください。
- ●施工治具(吊りワイヤー、金具等)は使用前に十分に点検を行ってください。
- ●施工治具の製品への取り付けは確実に行ってください。
- ●重量物ですので、据え付け吊り込み中は、製品の下に入らないでください。
- ●現場での作業時には、適切な保護具(ヘルメット、手袋、安全靴)をご使用ください。

カタログご利用にあたってのお願い

- ●このカタログに掲載の製品は、令和5年5月現在のものです。
- ■このカタログは、当社取り扱い製品の主要事項を掲載したものです。詳しい説明、使用図面等さらに詳しい資料を必要とされる場合には、担当者までお申し付けください。
- ●掲載製品の中で、一部取り扱いできない地区・地域があります。
- ●掲載製品の規格寸法につきましては、成型寸法となっておりますので表面加工により実寸法とは異なる場合があります。
- ●単体図・展開図・断面図は参考例ですので、ご使用にあたっては設置場所、設置条件を考慮してください。
- ●製品質量は参考値のため、仕様材料(セメント・骨材等)により、若干の変動があります。
- ●カタログ以外の製品、および特注品についても、設計・製作いたします。担当者までお申し付けください。
- ●掲載製品の色につきましては、印刷の関係上、実物とは多少異なる場合があります。

施工写真

10㎡当り

材料			形状寸法 規格	全数量	単位	適要
グリーンヘイベック			35A/45A/50A/55A	10	個	
胴込コンクリート			35A/45A/50A/55A	0. 168	m ³	道路用
				0. 220		河川用
連	結	筋	D22	40	kg	
植	生	±	35A	0. 840	m ³	
			45A	0. 920		
			50A	0. 960		
			55A	1. 000		

- ※1. 必要に応じて3m²に一ヶ所、水抜きブロックを使用願います。※2. 目地間隔は20m程度を基準としてください。












グリーンヘイベック





展開図



標準断面図

