

商標登録 第5699876号

くさび型かみ合せ連結根固ブロック

リバーガード



丸高コンクリート工業株式会社

URL <https://www.marucon.co.jp/>

本社 〒915-0057 福井県越前市矢船町1号6番地 tel. 0778(24)1234 fax. 0778(24)4050

三重事業所 〒514-2106 三重県津市美里町足坂116番地 tel. 059(279)3355 fax. 059(279)2195

| | | | |
|--------|---|---|---|
| 230520 | 本 | 社 | 三 |
| | 内 | 外 | 重 |
| | ● | | |




丸高コンクリート工業株式会社

施工性・経済性に優れた護床ブロックです。
リバーガードは、根固め効果・環境保全の2つの機能を
両立させた多機能ブロックです。



3 t 型



リバーガード 4つの特長

1. 優れた被覆性・安定性と根固め効果

水平方向に突出した翼脚はくさび型をしており隣接ブロックの翼脚と噛み合うため、十分な被覆効果を発揮します。また、千鳥配列の組み合わせにより適度な空隙と粗度を有し、根固め効果が十分に発揮されます。

2. 景観と自然環境の向上


ブロック天端に自然石などを植石すれば景観と自然環境に配慮した根固めブロックとなります

3. 施工が簡単、施工が早い

ブロックを並べて補正するだけでですので、熟練工でなくとも、簡単に短期間で施工できます。

4. 優れた経済性

プレキャスト製品の為、現場での製造運搬作業は一切必要ない為、工期の短縮、コストの低減などが可能となります。



※リバーガードは、全て受注生産になります。

※図は3 t 型Aタイプです。




保管・取扱いに関する注意事項

- 製品本来の目的・仕様以外でご使用になると危険ですので十分注意してください。
- 作業時には関係者以外の方が現場に立ち入らないように十分注意してください。
- リフト及びクレーンでの製品の移動時は荷崩れしないよう、静かに移動してください。
- 施工治具(吊りワイヤー、金具等)は使用前に十分に点検を行ってください。
- 施工治具の製品への取り付けは確実に行ってください。
- 重量物ですので、据え付け吊り込み中は、製品の下に入らないでください。
- 現場での作業時には、適切な保護具(ヘルメット、手袋、安全靴)をご使用ください。



カタログご利用にあたってのお願い

- このカタログに掲載の製品は、令和5年5月現在のものです。
- このカタログは、当社取り扱い製品の主要事項を掲載したものです。詳しい説明、使用図面等さらに詳しい資料を必要とされる場合には、担当者までお申し付けください。
- 掲載製品の中で、一部取り扱いできない地区・地域があります。
- 掲載製品の規格寸法につきましては、成型寸法となっておりますので表面加工により実寸法とは異なる場合があります。
- 単体図・展開図・断面図は参考例ですので、ご使用にあたっては設置場所、設置条件を考慮してください。
- 製品質量は参考値のため、仕様材料(セメント・骨材等)により、若干の変動があります。
- カタログ以外の製品、および特注品についても、設計・製作いたします。担当者までお申し付けください。
- 掲載製品の色につきましては、印刷の関係上、実物とは多少異なる場合があります。

3 t 型



※図はBタイプのものです。



斜視図

※図はAタイプのものです。

連結部





ブロック天端の砂化粧はオプションとなります。



ブロック天端に自然石を植石したブロック

寸法図







連結鉄筋詳細図

3.0 t 用

2.0 t 用


φ19×840

φ16×770



平面図

3.0 t



2.0 t

